



ที่ บก ๐๐๒๓.๖/ว *มตําสก*

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ เทศบาลเมืองบึงกาฬ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมควบคุมโรคได้รายงานสถานการณ์ว่าขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน อากาศมีความเย็นชั่วขึ้นเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็บป่าหอยชนิดทั้งเห็บรับประทานได้และเห็บมีพิษ เห็ดป่าพบได้ทุกภูมิภาคโดยเฉพาะพื้นที่ป่าเขาเนื่องจากสภาพภูมิประเทศ มีความเหมาะสม ประกอบกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่นิยมการรับประทานเห็ดป่า จึงทำให้พบผู้ป่วยและเสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดพิษเป็นประจำทุกปี ข้อมูลโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ จนถึงปัจจุบัน พบรหัสการณ์ระบาดโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ต้นฤดูฝน โดยพบรหัสการณ์ระบาดตั้งแต่เดือนเมษายน ซึ่งเริ่มมีฝนประจำฤดูจนถึงเดือนพฤษภาคมที่มีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จังหวัดบึงกาฬจึงขอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งเตือนผู้ระหว่าง การป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๔๗ และสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้ที่ <https://shorturl.asia/lamyX> หรือ QR Code ท้ายหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้



กลุ่มงานบริการสาธารณสุขท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  
โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๔-๒๔๗๗  
โทรสาร ๐-๔๒๔๔-๒๔๔๐



ທີ່ມທ ០៨៩៩.៣/ງ(၆၄၀၂)

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกจังหวัด

กสิริฯ บริการสาธารณะท้องถิ่นฯ  
เลขที่รับ..... 209  
วันที่..... 11/๘.๐.๖๓  
เวลา..... 14.48

ด้วยกรมควบคุมโรคแจ้งว่า ด้วยขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ภาคศมีความเย็นขึ้นชั่วโมงต่อการเเริญเติมโดยของเห็ดป่าหลายชนิดทั้งเห็ดรับประทานได้และเห็ดมีพิษ เห็ดป่าพบได้ทุกภูมิภาค โดยเฉพาะพื้นที่ป่าเขาเนื่องจากสภาพภูมิประเทศมีความเหมาะสม ประกอบกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่นิยม การรับประทานเห็ดป่า จึงทำให้พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดพิษเป็นประจำทุกปี ข้อมูลโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ จนถึงปัจจุบัน พบรหัสการณ์ระบาดโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ จำนวน ๓ เหตุการณ์ พบรู้ป่วย ๑๔ ราย ผู้เสียชีวิต ๑ ราย ในปีนี้สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ต้นฤดูฝน โดยพบเหตุการณ์ระบาดตั้งแต่เดือนเมษายนซึ่งเริ่มมีฝนประปรายจนถึงเดือนพฤษภาคมที่มีฝนตกชุก ในหลายพื้นที่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนผู้ระหว่างการป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๐ ๓๑๘๗ และสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ <https://shorturl.asia/lamyX> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

ପ୍ରକାଶକ ।

→ ປະຕິບັດການຂອງລາວ ໂດຍມີຄວາມ

— ດົກປະການ ຮັດທະນາມ ອິນເວັບໄຕ ຖ້າງໆ ແລ້ວ  
ມີມັນຫຼື ປິດ ອົບ ທະຫຼາກສູນ ເພື່ອລະບຸ  
ປີເກີຍໃຈຕອງໜາກ ພົມມະຊຸມ ດາວກ  
ມີມັນຫຼື ປິດ

— ຂໍ້ມູນຄອດກຳປັງ ອົງກ. ກຣາມ.



กองสารานุสขท้องถิ่น

## กลุ่มงานป้องกันโรค

ໂທ. ០ ២៣៤៧ ៩០០០ ពេល ៥៤០៣

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

## ធ្វើរបាយសារព័ត៌មាន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នគរបាល

ว่าที่ร้อยตรีสันติ สาตร์ช่วง

ว่าที่ร้อยตรีสันติ สาตร์ช่วง

- 2 -

✓

(นายกริชชัย ศิลปารักษ์)  
ห้องถีนจังหวัดบึงกาฬ

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๑๐.๖/๑ ๑๘๕๐



กรมควบคุมโรค

ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเฝ้าระวังการป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ  
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษฯ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ – ๒๕๖๗ จำนวน ๕ แผ่น

๒. บทความประขาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน จำนวน ๒ แผ่น

ด้วยขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูกาล อาการมีความยืนขึ้นแนะนำสมต่อการเริ่มต้นของเห็ดป่า หล่ายชนิดทั้งเห็ดรับประทานได้และเห็ดมีพิษ เห็ดป่าพบได้ทุกภูมิภาคโดยเฉพาะพื้นที่ป่าเขาเนื่องจากสภาพภูมิประเทศมีความเหมาะสม ประกอบกับบัวตนธรรมพื้นถิ่นที่นิยมการรับประทานเห็ดป่า จึงทำให้พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดพิษเป็นประจำทุกปี ข้อมูลจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ จนถึงปัจจุบัน พบรหัสการณ์ระบาดโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ จำนวน ๓ เหตุการณ์ พบรู้ป่วย ๑๔ ราย ผู้เสียชีวิต ๑ ราย ในปัจจุบัน สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ต้นฤดูกาล โดยพบเหตุการณ์ระบาดตั้งแต่เดือนเมษายนซึ่งเริ่มมีฝนประมาณถึงเดือนพฤษภาคมที่มีฝนตกมากในหลายพื้นที่

กรมควบคุมโรค พิจารณาแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเฝ้าระวังการป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเฝ้าระวังเรื่องดังกล่าวต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายตีเรก ชำนาญ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๘๗  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๔๓๒


## “เหตุ ไม่รู้จัก ไม่นำใจ ไม่เก็บ ไม่กิน”

สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเหตุพิษ ปี พ.ศ. 2563 – 2567

ข้อมูลจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวภาระโรค กองระบบดิจิทัลฯ กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 – 2567 พบสถานการณ์ระบบโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเหตุพิษมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังปี พ.ศ. 2564 โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมาพบมากถึง 40 เหตุการณ์ มีผู้ป่วย 158 ราย และมีผู้เสียชีวิต 12 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 7.59 ปีนี้เข้าสู่ฤดูฝนเพียงเดือนเดียวพบเหตุการณ์ระบบสูงถึง 3 เหตุการณ์ มีผู้ป่วย 15 ราย และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 6.67 จึงคาดการณ์ได้ว่าในปีนี้การเจ็บป่วยจากการรับประทานเหตุพิษน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจพบผู้ป่วยได้จนถึงเดือนตุลาคม เหตุพิษพบทั่วทุกภูมิภาคโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าเขาไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะพบในพื้นที่ใด สปอร์ของเหตุสามารถกล่าวไปได้ใกล้ ดังนั้น พื้นที่เคยพบเหตุกินได้ก็อาจมีเหตุพิษปะปนได้

ปี พ.ศ.	จำนวน เหตุการณ์	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้เสียชีวิต (ราย)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
2563	26	107	11	10.28
2564	4	15	2	13.33
2565	10	55	2	3.64
2566	40	158	12	7.59
2567	8	31	2	6.45
รวม	88	366	29	7.92

เหตุการณ์ระบบโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเหตุพิษ ปี พ.ศ. 2563 – 2567 จำแนกรายจังหวัด



กลุ่มงานโครงการตามพระราชดำริ และโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

4 มิถุนายน 2567

## อาการหลักกินเหตุพิษ

ระยะเวลาที่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการหลักกินเหตุพิษมีตั้งแต่เร็วเป็นนาทีจนถึงนานหลายชั่วโมง ผู้ป่วยจะมีอาการตั้งแต่เล็กน้อย ได้แก่ วิงเวียน อาเจียน ปวดห้อง ถ่ายเหลว จนถึงอาการรุนแรง ได้หาย ตับวาย และเสียชีวิตในที่สุด จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพบเหตุที่มีพิษร้ายแรง ทำลายเซลล์ตับ ได้แก่ เหตุระเบิดหรือเหตุไฟตายจากห้องหรือห้องนอน ซึ่งอาจบ้านมักเข้าใจผิดว่าเป็นเหตุไฟหันหรือเหตุระเบิดของข้าว เหตุที่ทำลายระบบกล้ามเนื้อ ได้แก่ เหตุถ่านถังมีพิษร้ายแรง ซึ่งมีรูปร่างลักษณะคล้ายเห็ดถ่านใหญ่มากແยกรไม่ได้ด้วยรูปทรงลักษณะที่เห็นด้วยตา เหตุถ่านถังมีพิษร้ายแรง ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงถึงตายได้ เหตุที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ได้แก่ เหตุหมวกจีน และเหตุที่กินร่วมกับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์จะมีผลต่อระบบประสาท เช่น เหตุทึ่งห้อย เหตุน้ำหมึก เป็นต้น

## แนวทางการปฐมพยาบาลที่บ้าน

เมื่อกินเหตุแล้วมีอาการผิดปกติ เป็น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดห้อง ถ่ายเหลว ควรปฏิบัติตัวดังนี้

1. ไม่แนะนำการกระตุนให้อาเจียน เนื่องจากทำให้เกิดความล่าช้าในการไปสถานพยาบาล สำลัก และอาจเกิดการติดเชื้อจากการกินไข่ขาวดิบ เกิดแพลงค์ตอนปากจากการล้างคอ ความดันโลหิตต่ำหรือระดับเกลือแร่ผิดปกติจากการอาเจียนที่มากเกินไปเนื่องจากพิษจากเหตุทำให้อาเจียนมากอยู่แล้ว

2. รินไปสถานพยาบาลใกล้บ้านให้เร็วที่สุด เพื่อรับการประเมินและการดูแลรักษาเบื้องต้น หากที่บ้านมีผงถ่านก้มบันตุ้กในปริมาณ 50 กรัม เพื่อลดการดูดซึมพิษ (กินเดี๋ยวทิ้งไว้แล้วไม่ควรทำให้เสียเวลา อาจกินระหว่างเดินทางไปสถานพยาบาล)

3. ควรนำเหตุที่เหลือหรือภาพถ่ายเหตุไปสถานพยาบาลด้วย เพื่อใช้ประโยชน์ในการประเมินชนิดของพิษ ที่ได้รับ

4. ควรแจ้งผู้ร่วมกินเหตุหรือเก็บจากแหล่งเดียวกัน เพื่อสืบเกตอาการและรับไปสถานพยาบาลเพื่อรับการตรวจประเมินเช่นกัน

การป้องกัน ยึดหลัก “เหตุ ไม่รู้จัก ไม่แน่ใจ ไม่เก็บ ไม่กิน”

1. ไม่เก็บหรือกินเหตุที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจว่ากินได้

2. ไม่เก็บเหตุในระยะอ่อนมา กิน เช่น ระยะเป็นพุ่มหรือตูมที่มีรูปร่างคล้ายไข่ เนื่องจากเหตุกินได้และเหตุพิษมีลักษณะคล้ายกันมากจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ด้วยตาเปล่า

3. ไม่เก็บเหตุในบริเวณที่มีการใช้สารเคมี เพราะเหตุจะดูดซับสารพิษมาไว้ที่ดอกเหตุ

4. ไม่เก็บเหตุรวมกันมาในตะกร้าเดียวกัน เพราะจะทำให้แยกชนิดของเหตุได้ยากและหากมีเหตุพิษ สปอร์ของเหตุจะตกลงมาปนเปื้อนกันเหตุรับประทานได้

5. ไม่กินเหตุดิบโดยไม่ปรุงให้สุกก่อนกินจะทำให้เกิดพิษได้ เช่น เหตุน้ำหมึก เป็นต้น

6. ไม่กินเหตุร่วมกับแอลกอฮอล์ เช่น เหตุทึ่งห้อย เหตุน้ำหมึกหรือเหตุถั่วที่ขึ้นตามธรรมชาติ เพราะจะทำให้เกิดพิษต่อระบบประสาท

7. ไม่กินเหตุที่มีรูป รส กลิ่น สี ผิดไปจากเดิม

## ความเชื่อพิดๆ ในการตรวจสอบเห็ดพิษ

การแยกเห็ดกินได้กับเห็ดพิษ บางคนมีความเชื่อว่า เมื่อนำเห็ดไปต้มรวมกับข้าวสารหรือห้อมแดง หากข้าวสารหรือห้อมแดงไม่เปลี่ยนสีแสดงว่าเป็นเห็ดกินได้ หรือหากนำเครื่องเงินไปจุ่มในหม้อต้มเห็ดแล้ว เครื่องเงินไม่ด้ามแสดงว่ากินได้ หรือเห็ดมีรอยสัตว์กัดแทะเป็นเห็ดกินได้ เหล่านี้ล้วนเป็นความเชื่อที่ผิด



ลักษณะข้าวสาร ข้าวเหนียว ห้อมแดง และหวานเงิน ต้มกับเห็ดโรงโกกิน (Amanita verna)  
เห็ดพิษ (ภาพซ้าย) ต้มกับเห็ดเข็มทองและเห็ดออรินจิ กินได้ (ภาพขวา)

“กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากรหึ่นคนไทยสุขภาพดี”

\*\*\*ดาวน์โหลดลิ้งประชาสัมพันธ์ได้ตาม QR Code\*\*\*



กลุ่มงานโครงการตามพระราชดำริ และโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค  
4 มิถุนายน 2567

## ตัวอย่างเห็ดรับประทานได้ (เห็ดระโกรขาว) และเห็ดมีพิษ (เห็ดระโกรน)

### เห็ดใช้สำหรับอาหาร

#### หรือเห็ดระโกรขาว (กินได้)

ผิวขาวนวล เรียบ ฟื้นฟูสี

ไม่คล้ำเสื่อม

หัวบนหนามาก  
ตื้ออยู่ดี

งาแผลนาน

ผิวกำพร้าเรียบ

ก้านกลวง

รูปทรงกระบอก  
สีขาวนวล

สีของราก



### เห็ดระโกรน

#### หรือเห็ดป่าตายชาด (มีพิษในราก)

ผิวเรียบเป็นแม่น  
สีกากอบหรือด้าน  
ขอบขอนหดหู่  
ไม่มีรอยทึบ



งาแผลนาน

ผิวเรียบหรือมี  
ชนิดเด่นชัด

ก้านเดี่ยว  
และโค้งเป็น  
กรวยปาน



รูปทรงคิคน  
รูปถ้วยแบบศิลป์  
รากเด่นก้าน

กลุ่มงานโครงการตามพระราชดำริ และโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

4 มิถุนายน 2567

## บทความประชาลัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชน เข้าหน้าฝนระบาดระวังการซื้อหรือเก็บเห็ดป่า เห็ดขี้น่องตามธรรมชาติมากิน อาจเป็น “เห็ดพิษ” ปืนพับผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชน ช่วงหน้าฝนระบาดระวังการซื้อ หรือเก็บเห็ดป่า เห็ดขี้น่องตามธรรมชาติมากิน อาจเป็นเห็ดพิษ เสี่ยงเสียชีวิตได้ แนะนำ “เห็ด ไม่รู้จัก ไม่แน่ใจ ไม่เก็บ ไม่กิน”

ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนทำให้มีเห็ดป่าหรือเห็ดขี้น่องตามธรรมชาติหลากหลายชนิดซึ่งมีลักษณะคล้ายกันมากจนไม่สามารถแยกได้ด้วยตาเปล่าอาจทำให้เข้าใจผิดและนำเห็ดพิษมากินจนเกิดอาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้ ข้อมูลจากกองระบบวิทยา กรมควบคุมโรค ปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจากการกินเห็ดพิษ 158 ราย เสียชีวิต 12 ราย หรือกล่าวได้ว่าผู้ป่วยทุก 100 ราย จะมีผู้เสียชีวิตประมาณ 7 - 8 ราย ปีนี้ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 5 มิ.ย. 67 ได้รับรายงานผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจากการกินเห็ดพิษแล้ว 27 ราย เสียชีวิต 2 ราย

เห็ดพิษที่เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต คือ เห็ดระโ哥พิษ บางแห่งเรียกเห็ดระโ哥กินเห็ดระงาก หรือเห็ดไข่ต่ายชาบะ เห็ดพิษชนิดนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับเห็ดระโ哥ขาวหรือเห็ดไข่ห่านซึ่งเป็นเห็ดกินได้ แตกต่างกันตรงที่เห็ดระโ哥ขาวกินได้จะมีรอยขีดลั้นๆ เมื่อนอกกับชีวีที่ผิวรอบขอบหมาก เมื่อผ่าก้านจะเห็นว่าก้านกลวง หลังกินเห็ดระโ哥พิษมากไม่เกิดอาการทันทีแต่จะมีอาการหลัง 4 ชั่วโมงไปแล้ว ควรรีบไปพบแพทย์แม้อาการจะดีขึ้นในช่วงแรกก็ตาม เพราะหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีพิษอาจทำลายตับและทำให้เสียชีวิตได้แม้กินเพียงดอกเดียว นอกจากนี้ยังพบเห็ดคล้ายเห็ดเผาะที่อาจไม่ได้เป็นพิษรายแรงถึงขั้นเสียชีวิต แต่มีพิษต่อระบบทางเดินอาหาร ทำให้เกิดอาการอาเจียน ท้องเสีย ส่วนมากอาการมักเกิดเร็วภายในไม่เกิน 4 ชั่วโมงหลังกิน เรียกเห็ดไข่หงส์หรือเห็ดเผาะมีรากเป็นเห็ดพิษมีลักษณะคล้ายกับเห็ดเผาะกินได้แต่ต่างกันตรงที่เห็ดเผาะกินได้ไม่มีราก

อาการหลังกินเห็ดพิษมีตั้งแต่เล็กน้อย ได้แก่ วิงเวียน อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเหลว จนถึงอาการรุนแรง ตัววาย ตับวาย และเสียชีวิต การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากที่บ้านมี พงผ่านก้มม้นให้รับกินเพื่อดูดซับพิษและจับน้ำเพื่อชดเชยของเหลวที่เสียไป ที่สำคัญควร รับไปสถานพยาบาลใกล้บ้านให้เร็วที่สุด พร้อมแจ้งประวัติการกินเห็ดและนำตัวอป่างเหด ที่เหลือหรือภาชนะเห็ดไปด้วย ไม่ควรกระตุนให้อาเจียน เช่น การล้างคอหรือกินไข่ขาว ดีบ เพราะอาจทำให้สำลัก เกิดการติดเชื้อ เกิดแผลในคอและช่องปาก ความดันต่ำหรือ ระดับเกลือแร่ผิดปกติจากการอาเจียนที่มากเกินไปเนื่องจากพิษจากเห็ดทำให้อาเจียนมาก อุญแจ้ว

กรมควบคุมโรค มีความห่วงใย จึงขอให้ประชาชนชี้อหेडจากแหล่งที่มีการ เพาะพันธุ์ หลีกเลี่ยงการเก็บเห็ดป่าหรือเห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ไม่เก็บเห็ดบริเวณที่มี การใช้สารเคมีเนื่องจากเห็ดจะดูดซึมพิษจากสารเคมีมาได้ในอกเห็ด ไม่กินเห็ดดิบ เช่น เห็ด น้ำมาก หรือกินเห็ดร่วมกับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เช่น เห็ดหิงหอย เห็ดน้ำ หมึก หรือเห็ดถั่วที่ขึ้นตามธรรมชาติ เพราะจะทำให้เกิดพิษได้ ที่สำคัญ คือ “เห็ด ไม่รู้จัก ไม่แน่ใจ ไม่เก็บ ไม่กิน” หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422